

Variétés de céréales bio

M. Abras , J. Legrand , A. Stalport














Les essais 2019

√ 38 variétés de froment





√ 6 variétés d'épeautre

✓ 11 variétés de triticale

✓ Trois sites d'essais










Froment bio

- Rouille jaune au début printemps
- Pas de problème de cécidomyies
- Bonne activité des engrais organiques

→ Rendements moyens

Année	Rendement (moy T*) (kg/ha)
2017	8347
2018	6362
2019	7551

^{*} Témoins = Alcides, Evina et Renan





Choix des variétés

Le choix variétal dépend de l'objectif recherché



✓ Variétés productives

✓ Variétés boulangères



Variétés productives

✓ Variétés à rendement élevé et stable et résistantes aux principales maladies

Critères de sélection:

- Rendement > 100% chaque année
- Maladies: Cotation > 6 (sauf Fusariose)
- Présence dans les essais depuis 2 ans min

Variétés recommandées

Alcides
Imperator
Limabel
Lennox



Rendements des variétés recommandées

Variétés recommandées	Rende	ment (mo sites)	y des 3	Rendemo	ent (moy d	RDT		
		Kg/ha			% Témoins	3	%Témoins	
Productives	2017	2018	2019	CARAH	CPL- Vegemar	CRA-W	2017-2019	
ALCIDES (T)	9466	6873	8440	111%	111%	113%	111%	RD
IMPERATOR		7942	8449	115%	104%	113%	110%	
LENNOX	8915	6947	8123	111%	105%	108%	108%	
LIMABEL	8363	6874	8580	105%	104%	113%	107%	
Moyenne (témoins)	8347	6362	7551					

Résistance au maladies des variétés recommandées

Variétés recommandées	Maladies									
	Septo	Septo Oidium RJ RB F								
Productives	Min sur 6 ans									
ALCIDES (T)	7,6	8,2	8,5	7,3	3,6					
IMPERATOR	7,5	8,2	8,7	8,3	6,5					
LENNOX	6,8	8,3	6,8	7,7	5,2					
LIMABEL	7,5	8,8	8,0	7,3	6,0					



Qualité des variétés recommandées

Variétés recommandées	PHL	Prot.	Zélény	Z/P						
	kg/hl	%MS	ml							
Productives	2017-2019									
ALCIDES (T)	74,50	10,8	17	1,6						
IMPERATOR	79,4	11,0	36	3,3						
LENNOX	78,4	11,6	41	3,6						
LIMABEL	75,8	11,1	23	2,1						



Alcides

Obtenteur: Limagrain Belgium (NV), BE

Mandataire: SCAM


Année de première inscription : 2014 Nombre d'années dans les essais : 5 Inscription au catalogue national: OUI

Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Septoriose :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oidium :									
Fusariose des épis :	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Cécidomyie : sensible

Précocité à l'épiaison



Rendements pluriannuels

	2017	2018	2019
RDT (kg/ha)	9466	6873	8440

Caractéristiques du grain

Phl: 74,5

Prot Zel (10,8) (17)

Zel/Prot

Rdt paille: 4,63 T/ha

9,0







Impérator

Obtenteur: Syngenta Seeds Mandataire: SYNGENTA

Année de première inscription : 2018 Nombre d'années dans les essais : 2 Inscription au catalogue national: OUI

Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Septoriose:	1	2	3	4	5	6	7	Я	9
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oidium :	1	2	3	4	5	6	7		
Fusariose des épis* :	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Cécidomyie : résistante

*valeur 2016

Précocité à l'épiaison

Cellule

IMPERATOR

Sahara

Caractéristiques


des tiges

Verse:

DP

DT

Adaptation régionale (moy 3 ans)



Rendements pluriannuels

	2017	2018	2019
RDT (kg/ha)		7942	8449

Caractéristiques du grain

Phl: 79,44 Prot Zel (10,9) (36)Zel/Prot

Rdt paille: 4,31 T/ha







Limabel

Obtenteur : Limagrain, DE Mandataire : Limagrain Belgium Année de première inscription : 2013 Nombre d'années dans les essais : 5 Inscription au catalogue national: OUI

Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Septoriose:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oidium :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fusariose des épis :	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Cécidomyie : sensible

Précocité à l'épiaison

Adaptation régionale RDT 104 % Cellule DP PAYS-BAS ALLEMAGNE LIMABEL Sahara Caractéristiques 105 % 113 % des tiges Ardenne centrale G.-D. FRANCE LUXEMBOURG Verse:

Rendements pluriannuels

	2017	2018	2019
(kg/ha)	8363	6874	8580

Caractéristiques du grain

Phl: 75,8

Prot Zel (23)

Zel/Prot

Rdt paille: 4,40 T/ha







Lennox

Obtenteur: Strube Research Gmbh, DE

Mandataire: Saaten Union

Année de première inscription: 2012 Nombre d'années dans les essais : 5 Inscription au catalogue national: NON

Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Septoriose:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oidium :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fusariose des épis* :	1	2	3	4	5	6	7	8	9

ALLEMAGNE

108%

G.-D.

LUXEMBOURG

Cécidomyie : sensible

105 %

PAYS-BAS

Ardenne centrale

*valeur 2016

Rendements pluriannuels

Précocité à l'épiaison

Adaptation régionale

FRANCE

111 %

	2017	2018	2019
RDT (kg/ha)	8915	6947	8123


Cellule DP **LENNOX** Sahara


<u>Caractéristiques</u> des tiges



Rdt paille: 5,05 T/ha

Caractéristiques du grain













Variétés boulangères

✓ Variétés avec qualité technologique élevée et stable et résistantes aux principales maladies

Critères de sélection:

- Rdt moy des 3 ans> à 85%
- Protéines >12%;
- Zéleny >30 et Z/P>2,5
- Maladies: Cotation > 5 pour la fusariose

Variétés recommandées

Alessio
Arminius
Posmeda
Ubicus



Rendements des variétés boulangères

Variétés recommandées	Rende	RDT		
		Kg/ha		%Témoins
Qualité	2017	2018	2019	2017-2019
ALESSIO	7403	5443	7294	90%
ARMINIUS	7750	5673	7100	92%
POSMEDA		6648	7607	96%
UBICUS	7697	5487	7292	92%
Moyenne (témoins)	8347	6362	7551	7420

* 2 années d'essais

Qualité des variétés boulangères

Variétés recommandées	PHL	Prot.	Zélény	Z/P
	kg/hl	%MS	ml	
Qualité				
ALESSIO	81,3	12,8	46	3,6
ARMINIUS	81,5	13,0	52	4,0
POSMEDA	80,1	12,1	44	3,6
UBICUS	78,9	12,8	43	3,4
Moyenne (témoins)	77,4	11,4	31,3	2,7

Protéines >11,5 chaque année

Alessio

Obtenteur : Saatzucht STRENG Erben Mandataire : Lemaire Deffontaines Année de première inscription : 2016 Nombre d'années dans les essais : 3 Inscription au catalogue national: NON

Comportement aux maladies et ravageurs


Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Septoriose:									9
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oidium :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fusariose des épis :	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Précocité à l'épiaison RDT (kg/ha) Adaptation régionale 87% Cellule **ALESSIO** DP PAYS-BAS ALLEMAGNE DT Sahara Caractéristiques 95% 89% des tiges Ardenne centrale G.-D. FRANCE LUXEMBOURG Verse:

2017 2018 2019 7403 5443 7294


Rendements pluriannuels

Caractéristiques du grain



Rdt paille: 4,6 t/ha







Arminius

Obtenteur: Saatzucht DONAU

Mandataire: SCAM

DP

DT

Année de première inscription : 2015 Nombre d'années dans les essais : 3 Inscription au catalogue national:

Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Septoriose :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oidium :									
Fusariose des épis :	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Précocité à l'épiaison

Cellule

Sahara

Caractéristiques

des tiges

Verse:

ARMINIUS

Adaptation régionale

Plat au hennuyer
Plateau limoneux
brabançon

Plateau limoneux
brabançon

Bassin S-M

Fagne - Famenne

G.-D.

LUXEMBOURG

Rendements pluriannuels

	2017	2018	2019
RDT (kg/ha)	7750	5673	7100

Caractéristiques du grain

Phl: 81,5

Prot Zel
(13) (52

Zel/Prot

Rdt paille: 5,62 t/ha







Ubicus

Obtenteur : Saatzucht Donau, AT Année de première inscription : 2014 Nombre d'années dans les essais : 6 Inscription au catalogue national: NON

Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Septoriose :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rouille brune :								8	9
Oidium :									9
Fusariose des épis* :	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Précocité à l'épiaison

DP UBICUS

DT

Cellule


Sahara

Caractéristiques

des tiges

Verse:

9,0



Rendements pluriannuels

	2017	2018	2019
RDT (kg/ha)	7697	5487	7292

Caractéristiques du grain

Phl: 78,9

Prot Zel (12,8) (43)

Zel/Prot

Rdt paille: 4,83 T/ha









Triticale bio


- Rendements très élevés
- Pression de rouille jaune et oidium
- Qualité moyenne

Année	Rendement (moy T*) (kg/ha)
2016	3800
2017	6558
2018	5648
2019	8923

^{*} Témoins = Borodine, Jokari, Vuka



Top 3
2018





Variétés les plus productives

- Rendements exprimés % des T (2017-2019)
- Témoins: Borodine, Jokari et Vuka

Variétés	% Témoins
Bikini	108 %
Elicsir	104 %
Kereon	104 %
Ramdam	120 %

* 2 années d'essais



Variétés les plus résistantes

Cotation des maladies > 6,5

Variétés	Septo	RJ
Elicsir	7,2	6
Ramdam	6,9	7
Ramdam		

Septo	RJ	RB	Oïdium	Fusa
7,2	6,8	8,0	6,9	7,0
6,9	7,0	8,9	7,9	6,3



Variétés de qualité

Protéines

>11,5

Variétés	Protéines (%MS)
Elicsir	11,3
Kereon	11,6
Ramdam	10,8
Vuka (T)	11,7

• Indice de viscosité

<2

alimentation volaille

Variétés	Indice de viscosité (ml/g MS)
Jokari (T)	Non connu
Kereon	Non Connu
Ramdam	4,2
Vuka (T)	1,8



Choix des variétés

Critères de sélection:

- ✓ Minimum 2 années d'essais
- ✓ Rendement > 100 % des témoins
- ✓ Résistants aux maladies
 - ✓ Cote >6

Variétés recommandées

Elicsir

Jokari

Kereon

Ramdam



Kereon

Obtenteur : Florimond Desprez Année de première inscription : 2010 Nombre d'années dans les essais : 4 Inscription au catalogue national: NON


Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	l
	_	2	3	4	5	6	7	8	9	ı
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	İ
Oïdium :				4		6	7	8	9	l
Fusariose des épis :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ı

Précocité à l'épiaison



Adaptation régionale (2017-2019)



Rendements pluriannuels

	2015	2016	2017	2018	2019
Rdt (kg/ha)	8,00	3,47		5,60	8,86

Caractéristiques du grain (2017-2019)

Phl: 73,8 %Prot:



<u>Caractéristiques</u> <u>des tiges</u>

Hauteur: 129 cm Rdt paille: 6,9 T/ha



Ramdam


Obtenteur : Agri-Obtentions Mandataire: SCAM

Année de première inscription : 2018 Nombre d'années dans les essais : 2 Inscription au catalogue national: NON


Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Septoriose :							7	8	9	
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ĺ
	_	2	3	4	5	6	7	8	9	
Fusariose des épis :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ĺ

Précocité à l'épiaison



Adaptation régionale (2017-2019)



Rendements pluriannuels

	2015	2016	2017	2018	2019	
Rdt (kg/ha)				7,24	9,42	

Caractéristiques du grain (2017-2019)

Phl: 71,4 %Prot: 10,8



Hauteur: 126 cm Rdt paille: 6,2 T/ha

Caractéristiques

des tiges




Jokari

Obtenteur : Lemaires-Deffontaines Mandataire: Aveve/Walagri Année de première inscription : 2014 Nombre d'années dans les essais : 5 Inscription au catalogue national: NON

Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-	2	3	4	5	•	3	8	9
Rouille brune :	1	2	3	4	5_	6	7	8	9
Oïdium :	-	2	3_	4	4	3	7	8	9
Fusariose des épis :	1	2	3		5	6	7	8	9


Précocité à l'épiaison



<u>Caractéristiques</u> <u>des tiges</u>

Hauteur: 123 cm Rdt paille: 5,4 T/ha

Adaptation régionale (2017-2019)



Rendements pluriannuels

	2015	2016	2017	2018	2019
Rdt (kg/ha)	7,94	4,42		6,52	8,73

Caractéristiques du grain (2017-2019)

%Prot:

Phl: 74,4

11,3



Borodine

Obtenteur : Serasem (RAGT Seeds) Mandataire: Jorion-Philippe Seeds Année de première inscription : 2008 Nombre d'années dans les essais : 5 Inscription au catalogue national: NON

Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :								8	9
Septoriose:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-		3		5	6	7	8	9
Fusariose des épis :	1	2	3	4	5	6	7	8	9


Précocité à l'épiaison



<u>Caractéristiques</u> <u>des tiges</u>

Hauteur: 123 cm Rdt paille: 6,1 T/ha

Adaptation régionale (2017-2019)



Rendements pluriannuels

	2015	2016	2017	2018	2019
Rdt (kg/ha)	7,74	3,16	7,49	5,36	8,84

Caractéristiques du grain (2017-2019)

Phl: 71,2



%Prot: 11,2




Elicsir

Obtenteur: Semences de France Mandataire : Aveve/Walagri Année de première inscription : 2015 Nombre d'années dans les essais : 3 Inscription au catalogue national: NON


Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :									9	
Septoriose:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Oïdium :							7	8	9	
Fusariose des épis :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Précocité à l'épiaison



Adaptation régionale (2017-2019)



Rendements pluriannuels

	2015	2016	2017	2018	2019
Rdt (kg/ha)			7,30	6,25	8,34

Caractéristiques du grain (2017-2019)

%

%Prot:

Phl: 73,6

11,2

<u>Caractéristiques</u> <u>des tiges</u>

Hauteur: 123 cm Rdt paille: 6,9 T/ha



Vuka


Obtenteur: Sem Partners Mandataire : Limagrain

Année de première inscription : 2009 Nombre d'années dans les essais : 6 Inscription au catalogue national: NON

Comportement aux maladies et ravageurs

								_	_	
Rouille jaune :							_7	Æ	_}	
Septoriose:							_	8	9	
Rouille brune :	1	2	3	4	5	6	_7	8	9	
Oïdium :	1	2			5		7	8	9	
Fusariose des épis :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Précocité à l'épiaison




Caractéristiques

<u>des tiges</u> **Hauteur**: 121 cm

Rdt paille: 5,6 T/ha

Adaptation régionale (2017-2019)



Rendements pluriannuels

	2015	2016	2017	2018	2019
Rdt (kg/ha)	7,89	3,83	6,92	5,06	8,73

Caractéristiques du grain (2017-2019)

PhI: 72,6
%Prot:
11,6
Viscosité
1,8







Epeautre bio

- Rendements très élevés
- Pression rouille jaune
- Verse

Année	Rendement (moyT*) (kg/ha)
2016	4898
2017	6914
2018	6761
2019	7929

^{*} Témoins = Cosmos, Sérénité



Choix des variétés

Critères de sélection

- ✓ Min 2 ans dans les essais
- ✓ Rendement >95 %
- ✓ Protéines >12 %
- ✓ Bon profil au Maladies
 - ✓ cote>5,5

Variétés recommand<u>ées</u>

Serenité

Zollernspelz



Serenite

Obtenteur : CRA-W, BE

Année de première inscription : 2015 Nombre d'années dans les essais : 5 Inscription au catalogue national: OUI

Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Septoriose :		2	3	4	5	6	7	8	9
		2	3	4	5	6	7	8	9
		2				6	7	8	9
Fusariose des épis :	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2016


5,34

2015


6,98

Rdt (T/ha)

Précocité à l'épiaison



Adaptation régionale (2017-2019)



Caractéristiques du grain (2017-2019)

2017

6,84


2018

6,87

2019

8,56

Rendements pluriannuels



<u>Caractéristiques</u> <u>des tiges</u>

Hauteur: 130 cm Rdt paille: 6,2 T/ha



Zollernspelz

Obtenteur: Sem-Partners

Année de première inscription : 2006 Nombre d'années dans les essais : 6 Inscription au catalogue national: NON

Comportement aux maladies et ravageurs

Rouille jaune :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Septoriose :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rouille brune :	1	2	3	4	5	7	7	8	9
		2	3	4	5	6	7	В	9
Fusariose des épis :	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2016

4,58

2015


6,76

Rdt (T/ha)

Précocité à l'épiaison



Adaptation régionale (2017-2019)



Caractéristiques du grain (2017-2019)

2017

6,63


2018

6,47

2019

7,91

Rendements pluriannuels



<u>Caractéristiques</u> <u>des tiges</u>

Hauteur: 115 cm Rdt paille: 4,9 T/ha



Le choix variétal, primordial en bio

- Favoriser des variétés résistantes
- Semer plusieurs variétés sur l'exploitation
- Choisir son débouchés

